

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

**ДЕЙНОСТИ НА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ДЕТСКИ
БОЛЕСТИ ПО ПРОГРАМА “ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” И
ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
И РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА ПО ПРОГРАМА "МАЙЧИНО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" И НА ЛЕКАРИ - СПЕЦИАЛИСТИ ПО
ПРОФИЛАКТИКА НА ЗЗОЛ ОТ РИСКОВИ ГРУПИ**

СЪДЪРЖАНИЕ:

ПРОГРАМА “ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

ПРОГРАМА "МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

**ДЕЙНОСТ НА ЛЕКАРИ – СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКА
НА ЗЗЗОЛ ОТ РИСКОВИ
ГРУПИ.....**

ПРОГРАМА “ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

ДЕЙНОСТИ НА СПЕЦИАЛИСТ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ПО ПРОГРАМА “ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” ЗА ДЕЦА ОТ 0-18 Г.

МКБ 10	Наименование	Възраст на детето	Профилактичен преглед	Честота на прегледа	Медико-диагностични изследвания	Честота на МДИ
Z00.1	Рутинно изследване на здравето на детето (кърмаческа или ранна детска възраст)	до една година	1. Измерване на ръст, телпо	Ежемесечно	Изследване на хемоглобин, брой еритроцити, MCV, MCH, MCHC, брой левкоцити, хематокрит	Два пъти годишно – при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст
			2. Оценка на психическо развитие			
			3. Измерване на обиколка на глава и гърди	През първите шест месеца след раждането – ежемесечно; един път на деветмесечна и на едногодишна възраст	Изследване на: - албумин в урината - седимент в урината	Два пъти годишно – при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст
			4. Обща оценка на зрение			
			5. Обща оценка на слух			
			6. Изследване за дисплазия на тазобедрените стави			
Z00.1	Рутинно изследване на здравето на детето (кърмаческа или ранна детска възраст)	от една до две години	1. Измерване на ръст, телпо, обиколка на гърди	Четири пъти годишно – на всеки три месеца		
			2. Оценка на психическо развитие			

Z00.2 [redacted]	Изследване в периода на бърз растеж в детството	от две до седем години	1. Анамнеза и статус 2. Измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди	Два пъти годишно – на всеки шест месеца	Изследване на - хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, MCV, MCH, MCHC, хематокрит - СУЕ	Един път на тригодишна възраст
			3. Оценка на психическо развитие 4. Изследване на физическо развитие	Един път годишно Един път годишно	Изследване за чревни паразити – Ентеробиус вермикуларис, Аскарис лумбрикоидес, Ламблия интестиналис и Хименолептис нана [redacted]	Един път годишно
Z00.3 Z10.8 [redacted]	Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата (състояние на пубертетното развитие) Рутинна обща проверка на здравето на други определени подгрупи от населението (ученици)	от седем до осемнадесет години	1. Измерване на ръст, тегло, гръдна обиколка 2. Измерване на артериално налягане 3. Оценка на физическо развитие 4. Изследване за зрителна острота и цветоусещане 5. Отклонения в развитието на опорно-двигателната система	Един път годишно		
Z00.1	Рутинно изследване на здравното състояние на детето (кърмаческа или ранна детска възраст)	до навършване на 42-дневна възраст на детето	Обстоен преглед	В първите 24 часа след изписването на детето от родилния дом между 14-я и 20-я ден след изписването му от родилния дом		

Забележка: Всеки профилактичен преглед включва анамнеза и подробен обективен статус.

РЕГИСТЪР ПО ПРОГРАМА "ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" ПРИ ЛЕКАР- СПЕЦИАЛИСТ ПО "ДЕТСКИ БОЛЕСТИ",
РАБОТЕЩ В ЛЗ ЗА СИМП, ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ДЕЦА ОТ 0-18 ГОДИНИ

Таблица 1. Данни за специалист по "Детски болести"

РЦЗ код на ЛЗ	УИН	Име	Код на специалност	Специалност	УИН на заместник
1	2	3	4	5	6

Таблица 2. Данни за деца от 0 до 18 години, включени в регистър "Детско здравеопазване"

Пореден №	ЕГН/ЛНЧ на пациента	Дата на раждане при ЛНЧ	Име, презиме, фамилия	МКБ код	Дата на за включване в регистър	Дата на изключване от регистър	Основание за изключване
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 3. Данни за извършени профилактични прегледи на децата, включени в регистъра

ЕГН/ЛНЧ на ЗЗОП	№ на амб. лист	Дата на амб. лист	МКБ код	Кодове на изследвания, за които е издадено направление за МДД
1	2	3	4	5

Регистърът се създава и поддържа при специалист "Детски болести" на магнитен носител.
Регистърът включва профилактични прегледи на деца до 18 години регистрирани при ОПЛ без специалност "Детски болести".
Отчитането се извършва по реда и изискванията на действащия НРД.
Регистрират се профилактичните прегледи на деца, съгласно Наредба на МЗ.
Лекарят –специалист провежда само профилактичен преглед, без да осъществява имунизации.

Таблица 1. Данни за специалист по "Детски болести"

- Колона 1 Регистрационният код на лечебното заведение е 10 цифри
- Колона 2 УИН на лекаря
- Колона 3 Име, презиме, фамилия
- Колона 4 Код на специалност
- Колона 5 Специалност
- Колона 6 УИН на заместник

Таблица 2. Данни за деца от 0 до 18 години, включени в регистър "Детско здравеопазване"

Колона 1	Пореден номер на регистрация в регистър "Детско здравеопазване" на специалист по "Детски болести".
Колона 2	ЕГН/ЛНЧ на ЗЗОЛ е 10 цифри
Колона 3	Дата на раждане се въвежда само за чужденци с ЛНЧ! За лица с ЕГН колоната се оставя празна
Колона 4	Име, презиме, фамилия
Колона 7	МКБ код, съгласно Приложение № 7 на НРД 2006
Колона 8	Дата на включване в регистър
Колона 9	Дата на изключване от регистър
Колона 10	Основание за изключване от регистъра
	Описание
	Навършване на 18 г.
	Смяна на лекар
	Летален изход
	Служебно изключване
	Други

Таблица 3. Данни за извършени профилактични прегледи на децата, включени в регистъра

Колона 1	ЕГН/ЛНЧ на ЗЗОЛ
Колона 2	№ на амб.лист
Колона 3	Дата на амб.лист
Колона 4	МКБ код, съгласно Приложение № 7 на НРД 2006
Колона 5	Кодовете на изследвания, за които е издадено направление за МДД

Датите се въвеждат във формат dd.mm.gggg.
Всички останали колони са в текстов формат.

ПРОГРАМА “МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

ДЕЙНОСТИ НА СПЕЦИАЛИСТ ПО “АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА” ПО ПРОГРАМА “МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” ЗА БРЕМЕННИ С НОРМАЛНА БРЕМЕННОСТ И БРЕМЕННОСТ С РИСК

Нормална бременност					
МКБ 10	Наименование	Обем на прегледа и изследванията	Честота на прегледите според срока на бременността	Медико-диагностични изследвания	Честота на МДИ
Z34.0	Наблюдение върху протичането на нормална първа бременност	- Анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални, други), определяне на вероятния термин на раждане (ВТР)	При първо посещение	Хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH	Един път в първи триместър;
Z34.8	Наблюдение върху протичането на друга нормална бременност			СУЕ, кръвна захар, урина – седимент, уробилиноген, кетони (до VI л.м.)	По един път – в V, VIII и X лунарен месец
Z34.9	Наблюдение върху протичането на нормална бременност, неуточнена	- Измерване на артериално кръвно налягане	- I триместър – един път; - По един път във всеки следващ лунарен месец; - IX и X – по два пъти	Определяне на кръвна група и Rh-фактор	Един път – в I триместър (или при първо посещение)

	- Антропометрия (рѳст, телесна маса, външна пелвиметрия)	- I триместър – един път; - По един път във всеки следващ лунарен месец; - IX и X – по два пъти	- Онкопрофилактична цитонамазка от женски полови органи - Изследване за сифилис - Изследване за хепатит В/HbS Ag/ - Изследване за HIV (при съгласие)	Един път при първо посещение
	- Гинекологичен статус	- Един път – при първо посещение; - Един път – в IV лун. месец; - Следващите – по преценка	Микробиологично изследване на влагалищен секрет	Един път при първо посещение; един път в IX лун. месец
	- Сърдечна дейност на плода (ДСТ)	- От V лунарен месец – по един път във всеки лунарен месец; - IX и X – по два пъти		
	- Вземане на онкопрофилактична цитонамазка от женски полови органи	Един път при първо посещение		
	- Вземане на влагалищен секрет за микробиологично изследване	- Един път при първо посещение; - Един път в IX лун. месец		
	- Акушерска ехография	- Един път – в I триместър; - Един път от 16-20 гест. седмица		

Z39.2	Рутинно послеродово наблюдение (до 42-я ден след раждането)	Общ преглед (в т.ч оценка на психичен статус, измерване на артериално налягане) - Проследяване на инволюция на матката и кървене от гениталиите - Мануално изследване на млечни жлези, проследяване на лактацията - Промоция на кърменето (здравни съвети и обучение по въпросите на кърменето), правилното хранене хигиенни грижи за гърдите и гениталиите	Два пъти : до 7-мия дени и след 30-тия ден от раждането	Изследване на: - хемоглобин, хематокрит, диференциално брое на левкоцити - СУЕ, - албумин и седимент в урина	Еднократно
--------------	--	--	--	--	------------

Забележка: При всяко заболяване, възникнало в хода на бременността или до 42-я ден след раждането се извършва консултация със съответния лекар специалист.

Всеки профилактичен преглед включва анамнеза и подробен обективен статус.

Z35.0 – Z35.9. Бременност с риск						
Рискови фактор	Обем на прегледа	Честота на прегледите според срока на бременността	Медико-диагностични изследвания	Честота на МДИ	Консултативни прегледи	Честота на консултативните прегледи
Възраст над 35 години	1. Същия като при нормална бременност. 2. Две допълнителни ехографии през бременността	1. Същата като при нормална бременност 2. Два пъти	1. Същите като при нормална бременност 2. Серумен скрининг за: -алфа-фетопротеин -свободен бета ЧХГ. за оценка на риск от синдром на Даун и дефекти на невралната тръба	1. Същата като при нормална бременност 2. От 15-19 г.с.	Пренатална диагноза съвместно от акушер-гинеколог и генетик	
Възраст под 20 години	1. Същия като при нормална бременност 2. Една допълнителна ехография	1. Същата като при нормална бременност 2. Един път от 28-32 г.с.	1. Същите като при нормална бременност 2. Изследване за хламидия	1. Същата като при нормална бременност 2. Един път		

Кръвно групова несъвместимост с биологичния баща (по АБО или Резус)	1. Същия като при нормална бременност 2. Една допълнителна ехография	1. Същата като при нормална бременност 2. От 28-32 г.с.	1. Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум	от 9-12 г.с. – при бременни с предшестващи спонтанни аборт, мъртвораждания, раждания на деца с хемолитична болест на новороденото поради изоиमुнизация, в случаи на установени антитела при предш. бременности, при предстоящи инвазивни пренатални изследвания от 17-20 г.с – на бременни с необременена акушерска анамнеза и отрицателен Резус фактор От 26-28 г.с. – на бременни с отрицателен Резус фактор, на които при първото изследване не са открити антитела	Със специалист по ендокринология и болести на обмяната	- При първо посещение – 1 път; -От 24 до 28 г.с. при необременени – 1 път; - В 28 г.с. при обременен и
Бременни с риск от развитие на диабет -предидно раждане на едър плод -предидно мъртвораждаие -семейна обремененост с диабет -предходящо нарушение на въглехидратния	1. Същия като при нормална бременност 2. Ехография	1. Същата като при нормална бременност 2. От 28-32 г.с.	1. Същите като при нормална бременност 2. ОГТТ (орален глюкозо-толерантен тест) или Кръвно захарен профил (гликиран хемоглобин)	1. Същата като при нормална бременност 2. При първо посещение – 1 път -от 24-28 г.с. при необременени – 1 път -в 28 г. с. при обременени	Със специалист по ендокринология и болести на обмяната	- При първо посещение – 1 път; -От 24 до 28 г.с. при необременени – 1 път; - В 28 г.с. при обременен и

толеранс -раждане на дете с аномалии -наличие на глюкозурия -възраст над 25 години -повишена кр. захар над 6,5 ммол/л						
Бременност с друг риск: произтичащ от външни фактори (обезитас, недохранване, фамилна обремененост, обременена акушерска анамнеза, проблеми от социално естество и др.) други външни фактори (йонизиращи лъчи, вибрации, медикаменти, контакт с причинители на инфекциозни заболявания, тежка работа и др.)	1. Същия като при нормална бременност 2. Допълнителна ехография	1. Същата като при нормална бременност 2. Един път в 28-32 г.с	1. Същите като при нормална бременност 2. Изследване за токсоплазмоза – при жени със спонтанни аборти и мъртвораждания 3. Серологично изследване за рубеола – при данни за контакт с рубеола по време на бременността	1. Същата като при нормална бременност 2. При първо посещение 3. До VII лунарен месец	Консултация със съответни специалисти според риска	

Z39.2 Рутинно послеродово наблюдение (до 42-я ден след раждането)			
Обем на прегледа и изследванията	Честота на прегледите	Медико-диагностични дейности	Честота на МДД
1. Общ преглед (в т.ч. оценка на психичен статус, измерване на артериално налягане) 2. Проследяване на инволюция на матката и кръвене от гениталиите 3. Мануално изследване на млечни жлези, мамили, проследяване на лактацията 4. Промоция на кърменето (здравни съвети и обучение по въпросите на кърменето), правилното хранене хигиенни грижи за гърдите и гениталиите	Два пъти : до 7-мия ден и след 30-тия ден от раждането	Изследване на: 1.Хемоглобин, хематокрит, диференциално броење на левкоцити 2. СУЕ 3.Албумин и седимент в урина	Еднократно

Забележка: При всяко заболяване на бременната/родилката, възникнало в хода на бременността и до 42-я ден след раждането се извършва консултация със съответния лекар специалист.

Всеки профилактичен преглед включва анамнеза и подробен обективен статус.

РЕГИСТЪР ПО ПРОГРАМА "МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" ПРИ СПЕЦИАЛИСТ ПО "АГ И РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА", РАБОТЕЩ В ЛЗ ЗА СИМП, ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ПРИ НОРМАЛНА БРЕМЕННОСТ И ПРИ БРЕМЕННОСТ С РИСК

Таблица 1. Данни за лекар специалист по "АГ и репродуктивна медицина"

РЦЗ код на ЛЗ	УИН	Име	Код на специалност	Специалност	УИН на заместник
1	2	3	4	5	6

Таблица 2. Данни за бременни с нормална бременност и бременност с риск

Пореден №	ЕГН/ЛНЧ на пациента	Дата на раждане при ЛНЧ	Име, презиме, фамилия на ЗЗОЛ	МКБ код	Гестационна седмица	Дата на включване в регистър	Дата на изключване от регистър	Основание за изключване
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 3. Данни за извършена дейност по програма "Майчино здравеопазване" на бременни с нормална бременност и бременност с риск

ЕГН/ЛНЧ на ЗЗОЛ	МКБ код	№ на амб. лист от диспансерно наблюдение	Дата на амб. лист	№ на направление за консултация	Код на специалиста	Кодове на изследвания, за които е издадено направление за МДД (бл.№4)	Извършена абдоминална ехография да/не	Гестационна седмица
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Регистърът се създава и поддържа от лекар специалист по "АГ и репродуктивна медицина" на магнитен носител. Отчитането се извършва по реда и изискванията на действащия НРД. Регистрират се профилактичните прегледи на бременните

Таблица 1. Данни за лекар специалист по "АГ и репродуктивна медицина"

- Колона 1 Регистрационният код на лечебното заведение е 10 цифри
- Колона 2 УИН на лекаря
- Колона 3 Име
- Колона 4,5 Код "01" и наименование на специалност по "АГ и репродуктивна медицина"
- Колона 6 УИН на заместник

Таблица 2. Данни за бременни с нормална бременност и бременност с риск

Колона 1	Пореден номер на регистрация в регистър "Майчино здравеопазване" на специалистта
Колона 2	ЕГН/ЛНЧ на ЗЗОЛ е 10 цифри
Колона 3	Дата на раждане се въвежда само за чужденци с ЛНЧ! За лица с ЕГН колоната се оставя празна
Колона 4	Име, презиме, фамилия на ЗЗОЛ
Колона 5	МКБ код, съгласно Приложение № 7 на НРД 2006
Колона 6	Гестационната седмица
Колона 7	Дата на включване в регистър
Колона 8	Дата на изключване от регистър
Колона 9	Основание за изключване от регистъра
	Описание
	Аборт
	Преждевременно раждане
	Раждане - 42 дни след раждането
	Смяна на лекар
	Летален изход
	Служебно изключване
	Други

Таблица 3. Данни за извършена дейност по програма "Майчино здравеопазване" на бременни с нормална бременност и бременност с риск.

Колона 1	ЕГН/ЛНЧ на ЗЗОЛ
Колона 2	МКБ код, съгласно Приложение № 7 на НРД 2006
Колона 3	№ на амб. лист
Колона 4	Дата на амб. лист
Колона 5, 6	№ на направление за (бл. МЗ-НЗОК №3) при проведени консултации и кодовете на специалистите провели консултациите, Колона 7 Кодовете на изследвания за които е издадено направление за МДД
Колона 8	Извършена абдоминална ехография да/не
Колона 9	Гестационната седмица

*Датите се въвеждат във формат dd.mm.gggg.
Всички останали колони са в текстов формат.*

ПРОФИЛАКТИКА НА ЗЗОЛ НАД 18 Г. , ВКЛЮЧЕНИ ОТ ОПЛ В РИСКОВИ ГРУПИ

ДЕЙНОСТИ НА ЛЕКАРИ – СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ ПРОФИЛАКТИКА НА РИСКОВИ ГРУПИ ПРИ ЗЗОЛ НАД 18 ГОДИНИ

МКБ 10	Наименование по МКБ 10	Наименование на рискови групи, формиращи от ОПЛ	Високоспециализирани дейности	Медико-диагностични изследвания
 Z12.1	Специално скринингово изследване за откриване на новообразувание на стомашно-чревния тракт	Рискова група за злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област при лица между 50 и 70 год.	Диагностична долна ендоскопия; (Фиброколоноскопия ; фибросигмоидоскопия)	СА-19-9 или CEA
 Z12.5	Специално скринингово изследване за откриване на новообразувание на простатата	Рискова група за злокачествено новообразувание на простатата при мъже над 50 г	Вземане на биопсичен материал от простата	PSA Хистобиопсично изследване на две проби от простата
Z13.1	Специално скринингово изследване за откриване на захарен диабет	Рискова група за захарен диабет		Кръвно захарен профил Креатинин Холестерол Триглицериди

Z13.6	Профилактични прегледи на лица с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания	Рискова група за сърдечно-съдови заболявания	Сърдечно-съдов тест с натоварване; ехокардиография	Холестерол; Триглицериди HDLхолестерол Натрий и калий- комплексно Креатинин
Z12.3	Специално скринингово изследване за откриване на новообразувание на шийката на матката	Рискова група за злокачествено новообразувание на шийката на матката при жени	Колпоскопия с прицелна биопсия	Цитонамазка от женски полови органи
Z12.4	Специално скринингово изследване за откриване на новообразувание на млечни жлези	Рискова група за : злокачествено новообразувание на млечната жлеза при жени.		Мамография на млечни жлези СА-15-3

Забележка Високоспециализираните медицински дейности, специализираните и/или високоспециализирани МДД се назначават в рамките на регулативните стандарти и по преценка на лекаря. Националната здравноосигурителна каса заплаща не повече от един преглед на ЗЗОП от рискови групи през календарната година за всички рискове по съответните пакети. Профилактичните прегледи на ЗЗОП от рискови групи по пакет “Вътрешни болести” се заплащат и отчитат по реда на чл. 151 във връзка с чл. 146, ал.1, т.5 от НРД.

В случаите в които се налага последващо посещение на ЗЗОП, (предвид разчитане на резултати от назначени МДД, ВСМД или ВСД)то се счита за извършено в рамките на прегледа и не се заплаща допълнително. Към направлението се прикрепят двата амбулаторни листа, при отчитане на дейността.

РЕГИСТЪР “ПРОФИЛАКТИКА НА РИСКОВИ ГРУПИ ПРИ ЗЗОЛ НАД 18 ГОДИНИ” ПРИ ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИСТИ

Таблица 1. Данни за лекар специалист

РЦЗ код на ЛЗ	УИН	Име	Код на специалност	Специалност	УИН на заместник
1	2	3	4	5	6

Таблица 2. Данни за ЗЗОЛ над 18 г.

Пореден №	ЕГН/ЛНЧ на пациента	Дата на раждане при ЛНЧ	Име, презиме, фамилия на ЗЗОЛ	МКБ код	№ на амб. лист	Дата на амб. лист	№ на направление (бл. МЗ-НЗОК № 3А)	№ на направление (бл. МЗ-НЗОК № 4)	Дата на направление	Дата на включване в регистър	Дата на изключване от регистър	Основание за изключване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Таблица 3. Данни за извършена дейност профилактика на рискови групи при ЗЗОЛ над 18 години

ЕГН/ЛНЧ на ЗЗОЛ	МКБ код	№ на амб. лист от диспансерно наблюдение	Дата на амб. лист	№ на направление за МДД	Код на специалиста	Кодове на изследвания, за които е издадено направление за МДД (бл. №4)	Специализирани медицински дейности	ВСД
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Регистърът се създава и поддържа от лекарите специалисти на магнитен носител на основание на профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 години включени в рискови групи от ОПЛ.
Отчитането се извършва по реда и изискванията на действащия НРД.

Таблица 1. Таблица 1. Данни за лекаря специалист

Колона 1 Регистрационният код на лечебното заведение е 10 цифри
Колона 2 УИН на лекаря

Колона 3	Име, презиме, фамилия
Колона 4	Код на специалност
Колона 5	Специалност
Колона 6	УИН на заместник

Таблица 2. Данни за ЗЗОЛ над 18 г.

Колона 1	Пореден номер на регистрация в регистър "Профилактика на рискови групи при ЗЗОЛ над 18 г."
Колона 2	ЕГН/ЛНЧ на ЗЗОЛ е 10 цифри
Колона 3	Дата на раждане се въвежда само за чужденци с ЛНЧ! За лица с ЕГН колоната се оставя празна
Колона 4	Име, презиме, фамилия на ЗЗОЛ
Колона 5	МКБ код, съгласно Приложение № 7 на НРД 2006
Колона 6	№ на амб. лист
Колона 7	Дата на амб. лист
Колона 8	Номер на назначението (бл.МЗ-НЗОК № 3А) за лекар – специалист, извършващ ВСД
Колона 9	Номер на назначението за МДД
Колона 10	Дата на издаване на направление
Колона 11	Дата на включване в регистъра
Колона 12	Дата на изключване от регистъра
Колона 13	Основание за изключване от регистъра

Описание:

Смяна на лекар специалист

Летален изход

Служебно изключване

Други

Таблица 3. Данни за извършена дейност профилактика на рискови групи при ЗЗОЛ над 18 години

Колона 1	ЕГН/ЛНЧ на ЗЗОЛ
Колона 2	МКБ код, съгласно Приложение № 7 на НРД 2006
Колона 3	№ на амб. лист
Колона 4	Дата на амб. лист
Колона 5	№ на направление за МДД (бл. МЗ-НЗОК №4)
Колона 6	Код на специалиста
Колона 7	Кодовите на изследвания за които е издадено направление за МДД
Колона 8	Код на специализирани медицински дейности
Колона 9	Код на извършено ВСД

Датите се въвеждат във формат dd.mm.gggg.
Всички останали колони са в текстов формат.