
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

**ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ,
ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ**

Заболявания при ЗОЛ от 0 до 18 г.

Рубрика по МКБ-10	Код МКБ-10	Заболявания	Диспансери зарастващи лекар	Обща продължителност на наблюдението	Медицински дейности по диспансерно наблюдение, осъществявани от диспансеризиран лекар	Честота на медицинските дейности в к.ч. за периода на наблюдението/за календарна година	Препоръчителен период за медицин-сите дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението	Медико-диагностични дейности	Препоръчителен период на медицино-диганстичните дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението	Общ брой изследвания за календарна година	Консултативни дейности по Медицински специалности	Препоръчителен период на консултативните дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението					
1	2	A02	A02.0	Самоноловен ентерит	5	6	Три пъти	8	Три пъти	9	10	11	12	13	14	15	16
Други санитарно-санитарни инфекции							Препоръчителен период за общ клниччен статус	до три пъти	Прекален съкт	Фекална маса и кръвна картина - поне осем показателя	1 месец	до 15 дни след приключване на лечението					
Амебоза	A06	A06.1	Хронична чревна амебаза	ОПЛ	Една година	Препоръчителен и оценка на общ клниччен статус	до два пъти	Два пъти	Два пъти	6 месеца	6 месеца	6 месеца	2	Детска гастроентерология или гастроентерология, медицинска паразитология и инфекционни болести	12 месеца	1	
							Препоръчителен и оценка на общ клниччен статус	до два пъти	Два пъти	Два пъти	6 месеца	6 месеца	2	Детска гастроентерология или гастроентерология, медицинска паразитология и инфекционни болести	12 месеца	1	
		A06.2	Амебен недизентеричен колит	ОПЛ	Една година	Препоръчителен и оценка на общ клниччен статус	до два пъти	Два пъти	Два пъти	6 месеца	6 месеца	6 месеца	2	Детска гастроентерология или гастроентерология, медицинска паразитология и инфекционни болести	12 месеца	1	
Други протозойни чревни болести	A07	A07.1	Жжарниаза [патогеназа]	ОПЛ	Една година	Препоръчителен и оценка на общ клниччен статус	до два пъти	Два пъти	Два пъти	6 месеца	6 месеца	6 месеца	2	Детска гастроентерология или гастроентерология, медицинска паразитология и инфекционни болести	12 месеца	1	
		A07.8	Други уточнени претходни чревни болести	ОПЛ	Една година	Препоръчителен и оценка на общ клниччен статус	до два пъти	Два пъти	Два пъти	6 месеца	6 месеца	6 месеца	2	Детска гастроентерология или гастроентерология, медицинска паразитология и инфекционни болести	12 месеца	1	
Малария предизвикана от Plasmodium vivax	B51	B51.0	Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с склероза	ОПЛ	Три години	Препоръчителен и оценка на общ клниччен статус с насоченост към "десритинг", черен фробулоз, анемичен синдром	до два пъти	Два пъти годишно	Два пъти годишно	6 месеца	6 месеца	6 месеца	2	Медицинска паразитология или инфекционни болести	6 месеца	2	
		B51.8	Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с други усложнения														
		B51.9	Малария, предизвикана от Plasmodium vivax без усложнения														
Малария предизвикана от Plasmodium malariae	B52	B52.0	Малария, предизвикана от Plasmodium malariae с нефропатия	ОПЛ	Три години	Препоръчителен и оценка на общ клниччен статус с насоченост към "десритинг", черен фробулоз, анемичен синдром	до два пъти	Два пъти годишно	Два пъти годишно	6 месеца	6 месеца	6 месеца	2	Медицинска паразитология или инфекционни болести	6 месеца	2	

Заболявания при ЗОП над 18 г.											
Рубрика по МКБ 10	Код по МКБ 10	Заболявания	Диспансери зирач лекар	Обща пропажкотоност на наблюдението	Медицински дейности по диспансеризациите на наблюдението	Честота на медицинските дейности в колона 7 за периода на наблюдение за календарна година	Препоръчителен период на брой прегледи за календарна година при диспансеризация лекар	Препоръчителен период на медико-дигностичните дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението	Медико-диагностични дейности	Консултативни дейности по медицински специалности	Препоръчителен период на консултативните дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тип и параметър	A01	A01.0	Коремен тиф	ОПЛ	Една година	Общ клиничен преглед до 6 пъти с насоченост към черен дроб, жълчка и бъбреци	6 пъти годишно	6 пъти годишно	2 месеца	2 месеца	6
A01.1	Паратиф А			ОПЛ	Една година	Общ клиничен преглед до 6 пъти	6 пъти годишно	2 месеца	Фекална маса и ректален скрет и антибиограма при нужда	Фекална маса и ректален скрет и антибиограма при нужда	Инфекционни болести
A01.2	Паратиф В			ОПЛ	Шест месеца	Общ клиничен преглед до 6 пъти с насоченост към черен дроб, жълчка и бъбреци	6 пъти годишно	1 месец	Фекална маса и ректален скрет и антибиограма при нужда	3 месеца	2
A01.3	Паратиф С			ОПЛ	Една година;	Общ клиничен преглед до 6 пъти с насоченост към черен дроб, жълчка и бъбреци	6 пъти годишно	2 месеца	Фекална маса и ректален скрет и антибиограма при нужда	3 месеца	4
A01.4	Паратиф, неутр. член			ОПЛ	Една година	Общ клиничен преглед до 6 пъти с насоченост към черен дроб, жълчка и бъбреци	6 пъти годишно	2 месеца	Фекална маса и ректален скрет и антибиограма при нужда	3 месеца	4
Амебиаза	A06	A06.1	Хронична чревна амебиаза	ОПЛ	Една година	Общ клиничен статус до 3 пъти	3 пъти	3-ти, 6-ти и 12-ти месец	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца	2
								Кръвна картина – поне осем показателя	Кръвна картина – поне осем показателя	6 месеца	2
								Диференциално броене на левкоцити	12 месеца	1	
A06	A06.2	Амебен недизентеричен колит		ОПЛ	Една година	Общ клиничен статус до 3 пъти	3 пъти	3-ти, 6-ти и 12-ти месец	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца	2
								Кръвна картина – поне осем показателя	Кръвна картина – поне осем показателя	6 месеца	2
								Диференциално броене на левкоцити	12 месеца	1	
Други протозоидни чревни болести	A07	A07.1	Желурниза [патологиза]	ОПЛ	Една година	Общ клиничен статус с насоченост към черен дроб	6 пъти	2 месеца	Микроскопско изследване за паразити	2 месеца	6
								Кръвна картина – поне осем показателя	Кръвна картина – поне осем показателя	12 месеца	1

Малария, предизвикана от <i>Plasmodium falciparum</i>	B50	B50.0	Малария, предизвикана от <i>Plasmodium falciparum</i> с церебрални усложнения	ОПЛ	Три години	Общ клиничен статус с насоченост към съфризирането, черен дроб, спека и енемичен синдром	До 2 пъти годишно	два пъти годишно	6 месеца	ACAT	12 месеца
		B50.8	Други форми на тежко прогресираща или усложнена малария, предизвикана от <i>Plasmodium falciparum</i>						АГАТ		
		B50.9	Малария, предизвикана от <i>Plasmodium falciparum</i> , неутогчена						Микроскопско изследване за паразити		
Малария, предизвикана от <i>Plasmodium vivax</i>	B51	B51.0	Малария, предизвикана от <i>Plasmodium vivax</i> с рутура на спеката	ОПЛ	Три години	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към съфризирането, черен дроб, спека и енемичен синдром	До 2 пъти	два пъти годишно	6 месеца	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца
		B51.8	Малария, предизвикана от <i>Plasmodium vivax</i> с други усложнения								2
		B51.9	Малария, предизвикана от <i>Plasmodium vivax</i> без усложнения								
Малария, предизвикана от <i>Plasmodium malariae</i>	B52	B52.0	Малария, предизвикана от <i>Plasmodium malariae</i> с нефропатия	ОПЛ	Три години	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към съфризирането, черен дроб, спека и енемичен синдром	До 2 пъти	два пъти годишно	6 месеца	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца
		B52.8	Малария, предизвикана от <i>Plasmodium malariae</i> с други усложнения								2
		B52.9	Малария, предизвикана от <i>Plasmodium malariae</i> без усложнения								
Други видове паразитологично потвърдена малария	B53	B53.0	Малария, предизвикана от <i>Plasmodium ovale</i>	ОПЛ	Три години	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към съфризирането, черен дроб, спека и енемичен синдром	До 2 пъти	два пъти годишно	6 месеца	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца
		B53	Усложнение								
Лайшмианоза	B55	B55.0	Висцерална лайшмианоза	ОПЛ	Една година	Общ клиничен статус с насоченост към периодични, тръхоборбони и неалентерални глинести възли, черен дроб, спека, хематопатична симптоматика, съфризирането и кожни изменения	До 2 пъти	два пъти	6 месеца	Кръвна картина - поне осем показателя	12 месеца
		B55.1	Кожна, градска кожна лайшмианоза	ОПЛ	Една година						1
		B55	Усложнение								

Шистозомаза [българизация]	B65	B65.0	Шистозомаза, предизвиквана от <i>Schistosoma haematobium</i> [уринерна шистозомаза]	ОПЛ	Три години	Общ клиничен статус	До 3 пъти през първата година . След първата година до 2 пъти годишно	3 пъти през първата година . След първата година - 2 пъти годишно	1-ва година-3-ти, 6-ти и 12-ти месец. След първата година - 6 месеца	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца	2	Гастроентерология, урология (при урогенитална шистоматоза)	12 месеца	1
	B65.1		Шистозомаза, предизвиквана от <i>Schistosoma mansoni</i> [чревна шистозомаза]	ОПЛ	Три години	Общ клиничен статус	До 3 пъти през първата година . След първата година до 2 пъти годишно	3 пъти през първата година . След първата година - 2 пъти годишно	1-ва година-3-ти, 6-ти и 12-ти месец. След първата година - 6 месеца	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца	2	Гастроентерология, урология (при урогенитална шистоматоза)	12 месеца	1
Ехинококоза	B67	B67.0	Инвазия на черния дроб, предизвиквана от <i>Echinococcus granulosus</i>	ОПЛ	пет години	Общ клиничен статус с насоченост към лоцантина стапсъобразно органата локализация	До 3 пъти през първата година . След първата година - до 2 пъти годишно	3 пъти през първата година . След първата година - 2 пъти годишно	1-ва година-3-ти, 6-ти и 12-ти месец. След първата година - 6 месеца	АСАТ АДАТ	12 месеца	1	Гастроентерология (с екография), медицинска паразитология, консултация с хирург след операцията	12 месеца	1
	B67.1		Инвазия на белия дроб, предизвиквана от <i>Echinococcus granulosus</i>	ОПЛ	четири години	Общ клиничен статус с насоченост към лоцантина стапсъобразно органата локализация	До 3 пъти през първата година . След първата година - до 2 пъти годишно	3 пъти през първата година . След първата година - 2 пъти годишно	1-ва година-3-ти, 6-ти и 12-ти месец. След първата година - 6 месеца	Серологични изследвания за ехинококоза	12 месеца	1	Пневматология и фтизиатрия, медицинска паразитология, консултация с хирург пред първата година след операцията	12 месеца	1
	B67.5		Инвазия на черния дроб, предизвиквана от <i>Echinococcus multilocularis</i>	ОПЛ	пет години	Общ клиничен статус с насоченост към лоцантина стапсъобразно органата локализация	До 3 пъти през първата година . След първата година - до 2 пъти годишно	3 пъти през първата година . След първата година - 2 пъти годишно	1-ва година-3-ти, 6-ти и 12-ти месец. След първата година - 6 месеца	АДАТ АСАТ	12 месеца	1	Гастроентерология (с екография), медицинска паразитология, консултация с хирург пред първата година след операцията	12 месеца	1
Трихинелоза	B75	B75	Трихинелоза	ОПЛ	Една година	Общ клиничен статус с неврологична насоченост, ЕКГ	До 3 пъти	Два пъти	6 месеца	СУЕ	12 месеца	1	Медицинска паразитология, нервни болести	12 месеца	1
	B74	B74.0	Филиарисоза, предизвиквана от <i>Wuchereria bancrofti</i>	ОПЛ	две години	Общ клиничен статус	До 2 пъти	Два пъти годишно	6 месеца	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца	2	Медицинска паразитология, очни болести	12 месеца	1
Филиарисоза										Кръвна картина - поне осем показателя	12 месеца	1			

	B74.9	Филиароза, неутрочна	ОПЛ	Две години	Общ клиничен статус до 2 пъти	Два пъти годишно	6 месеца	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца	Медицинска паразитология, очни болести	12 месеца	1
Аскариоза	B77	B77.0	Аскариоза с членни усложнения	ОПЛ	Шест месеца	Общ клиничен статус до 2 пъти	Два пъти	Кръвна картина - поне осем показателя	12 месеца	Медицинска паразитология	до 6 месеца	единородатно
		B77.8	Аскариоза с други усложнения				3 месеца	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца	Медицинска паразитология		
Други хелиминози	B83	B83.0	Высцирална форма на заболяване, предизвикано от ингражда на хелимините [высцирала <i>Larva migrans</i>] (токсокароза)	ОПЛ	Две години	Общ клиничен статус с насоченост към нервна система, очен анаплазит и електрични прояви	До 2 пъти	Два пъти годишно	6 месеца	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца	единородатно
		B56.0H32.0	Токсоплазмоза при отравяне	ОПЛ		Общ клиничен статус с насоченост към нервна система, очен анаплазит и електрични прояви	До 2 пъти	Два пъти годишно	6 месеца	Серологично изследване за токсоплазмоза	6 месеца	двукратно през 1-та година, след първата година - 1 път годишно
Токсоплазмоза	B56	B56.1K77.0	Токсоплазмозен хориoretинит									
		B56.2G05.2	Токсоплазмозен менингенцефали									
		B56.3J17.3	Болюробна токсоплазмоза. Пневмония при токсоплазмоза									
		B56.8M41.2	Токсоплазмоза с увреждане на други органи - интокардит									
Други видове хипотиреоидизъм	E03	E03.0	Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша	ОПЛ	До края на живота	Общ клиничен статус с насоченост към съдечно-хранилищна система, очен хроносимптомна система и очен статус: ЕКГ - 1 път годишно	до 4 пъти	Четири пъти годишно	3 месеца	Холестерол	12 месеца	ендокринология и болести на ювилата
		E03.1	Вроден хипотиреоидизъм без гуша							TSH	12 месеца и след промяна на дозата на заместващото промъжна на дозата на лечение - до 6 месеца, но не по-рано от 6 седмици от промяната	кардиология (Ехокардиография)
		E03.4	Атрофия на щитовидната жлеза (придобита)									
		E03.8	Други уточнени видове хипотиреоидизъм							FT4	12 месеца	36 месеца

Ненисулиновазис им закарен диабет - възрастни на лечение само с перорални забетни лекарства и/или продукти или диета	E11 E11.2N08.3	Ненисулиновазис им закарен диабет с бъбечни усложнения. Диабетна нефропатия	ОПЛ	До края на живота	Общи клинични статус с до 4 пъти годишно насооченост към съдечно-съдовата система, червия система, ЕКГ - един път годишно, изследване на кръвна захар с глюкомер - при необходимост	до четири пъти годишно	3 месеца	Микроалбуминурия	12 месеца	1	Ендокринология и болести на общината	12 месеца при НbA1c > 8,0%, в случаи по преценка на ОПЛ	един път годишно при НbA1c > 8,0%, в случаи по преценка на ОПЛ
								Гликурин хемоглобин	6 месеца	2 (при промяна на терапията с добавяне на нов медикамент може да се назоват НbA1c, но не по-рано от 3 месеца след промяната и не повече от 3 пъти годишно)	24 месеца	Недропатия	един път на две години
								Кръво-захарен профил	6 месеца по преценка на ОПЛ	2 пъти по преценка на ОПЛ			
								Креатинин	12 месеца	1	Очи болести	24 месеца	един път на две години
								Микроалбуминурия, Креатинин	12 месеца	1	Ендокринология и болести на общината	12 месеца при НbA1c > 8,0%, в случаи по преценка на ОПЛ	един път годишно при НbA1c > 8,0%, в случаи по преценка на ОПЛ
								Гликурин хемоглобин	6 месеца	2 (при промяна на терапията с добавяне на нов медикамент може да се назоват НbA1c, но не по-рано от 3 месеца след промяната и не повече от 3 пъти годишно)	2 пъти по преценка на ОПЛ		
								Кръво-захарен профил	6 месеца по преценка на ОПЛ	2 пъти по преценка на ОПЛ	Очи болести	12 месеца	един път на две години
												1	
	E11.3N28.0	Ненисулиновазис им закарен диабет с очни усложнения. Диабетна катаректа	ОПЛ	До края на живота	Общи клинични статус с до 4 пъти годишно насооченост към съдечно-съдовата система, червия система, ЕКГ - един път годишно, изследване на кръвна захар с глюкомер при необходимост	до четири пъти годишно	3 месеца	Микроалбуминурия	12 месеца	1	Ендокринология и болести на общината	12 месеца при НbA1c > 8,0%, в случаи по преценка на ОПЛ	един път годишно при НbA1c > 8,0%, в случаи по преценка на ОПЛ
	E11.3N36.0	Ненисулиновазис им закарен диабет с очни усложнения. Диабетна ретинопатия	ОПЛ	До края на живота	Общи клинични статус с до 4 пъти годишно насооченост към съдечно-съдовата система, червия система, ЕКГ - един път годишно, изследване на кръвна захар с глюкомер при необходимост	до четири пъти годишно	3 месеца	Микроалбуминурия	12 месеца	1	Ендокринология и болести на общината	12 месеца при НbA1c > 8,0%, в случаи по преценка на ОПЛ	един път годишно при НbA1c > 8,0%, в случаи по преценка на ОПЛ
	E11	Ненисулиновазис им закарен диабет - възрастни на лечение само с перорални забетни лекарства и/или продукти или диета	ОПЛ	До края на живота	Общи клинични статус с до 4 пъти годишно насооченост към съдечно-съдовата система, червия система, ЕКГ - един път годишно, изследване на кръвна захар с глюкомер при необходимост	до четири пъти годишно	3 месеца	Микроалбуминурия	12 месеца	1	Ендокринология и болести на общината	12 месеца при НbA1c > 8,0%, в случаи по преценка на ОПЛ	един път годишно при НbA1c > 8,0%, в случаи по преценка на ОПЛ
	E11.4G73.0	Ненисулиновазис им закарен диабет с неврологични усложнения. Диабетна амитопатия	ОПЛ	До края на живота	Общи клинични статус с до 4 пъти годишно насооченост към съдечно-съдовата система, червия система, ЕКГ - един път годишно, изследване на кръвна захар с глюкомер при необходимост	до четири пъти годишно	3 месеца	Микроалбуминурия	12 месеца	1	Ендокринология и болести на общината	12 месеца при НbA1c > 8,0%, в случаи по преценка на ОПЛ	един път годишно при НbA1c > 8,0%, в случаи по преценка на ОПЛ
	E11.4G59.0	Ненисулиновазис им закарен диабет с неврологични усложнения. Диабетна вегетативна невропатия	ОПЛ	До края на живота	Общи клинични статус с до 4 пъти годишно насооченост към съдечно-съдовата система, червия система, ЕКГ - един път годишно, изследване на кръвна захар с глюкомер при необходимост	до четири пъти годишно	3 месеца	Микроалбуминурия	12 месеца	1	Ендокринология и болести на общината	12 месеца при НbA1c > 8,0%, в случаи по преценка на ОПЛ	един път годишно при НbA1c > 8,0%, в случаи по преценка на ОПЛ

E11.4G59.0	Немнусулиновависи м захарен диабет с неврологични усложнения. Диабетна мононевропатия			Креатинин 12 месеца	1	Они болести 24 месеца	Един път на две години	
E11.4G63.2	Немнусулиновависи м захарен диабет с неврологични усложнения. Диабетна полиневропатия			Микроалбуминурия 12 месеца	1	Ендокринология и болести на общината 12 месеца при HbA1c > 8,0% в останалите случай по пренека на ОПП	един път годишно при HbA1c > 8,0%, в останалите случии по пренека на ОПП	
E11.5I7.92	Немнусулиновависи м захарен диабет с прифирни съдови усложнения	ОПП	до края на живота	до четири пъти годишно 3 месеца				
E11.6M14.2	Немнусулиновависи м захарен диабет с други уточнени усложнения. Диабетна артропатия	ОПП	до края на живота	общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, нервна система, ЕГТ- един път годично, изследване на кръвна захар с глюкометър при необходимост	до четири пъти годишно 3 месеца	Микроалбуминурия 12 месеца	Ендокринология и болести на общината 2 (при промяна на терапията с добавяване на нов медикамент може да се назначи HbA1c, но не по-рано от 3 месеца след промяната и не повече от 3 пъти годично)	Един път на две години
E11.6M14.6	Немнусулиновависи м захарен диабет с други уточнени усложнения. Диабетна невролитична артропатия	ОПП	до края на живота	общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, нервна система, ЕГТ- един път годично, изследване на кръвна захар с глюкометър при необходимост	до четири пъти годишно 3 месеца	Микроалбуминурия 12 месеца	Ендокринология и болести на общината 2 (при промяна на терапията с добавяване на нов медикамент може да се назначи HbA1c, но не по-рано от 3 месеца след промяната и не повече от 3 пъти годично)	Един път на две години
E11.9	Немнусулиновависи м захарен диабет без усложнения	ОПП	до края на живота	общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, нервна система, ЕГТ- един път годично, изследване на кръвна захар с глюкометър при необходимост	до четири пъти годишно 3 месеца	Микроалбуминурия Креатинин 12 месеца	Ендокринология и болести на общината 12 месеца при HbA1c > 8,0% в останалите случай по пренека на ОПП	един път годишно при HbA1c > 8,0%, в останалите случии по пренека на ОПП

Флебит и тромбофлебит	180	180.0	Флебит и тромбофлебит на повърхностни съдове на долните крайници	ОПЛ	До изтекуване	Общ клиничен с гликанен статус	До 2 пъти.	Два пъти годишно. При оперирани - до 3 пъти прев. пов. това е година след операцията. След първата година - до 2 пъти	При оперирани - фибриноген първата година след операцията - 3 пъти: след първата година - 2 пъти годишно	12 месеца	1	Съдова хирургия/ангиология или хирургия	24 месеца	Един път на две години
-----------------------	-----	-------	--	-----	---------------	--------------------------------	------------	---	--	-----------	---	---	-----------	------------------------

Задележки:

1. Консултации, МДИ и БСД извършени по друг повод може да не се провеждат повторно в рамките на алгоритма на диспансерно наблюдение.
2. Общопрактикувящия лекар от лечебно заведение – изпълнител на ПММП, провежда диспансеризация на ЗОП от 10 декември 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравно-социална политика.
3. В случаите, в които едно диспансеризирано ЗОП нед. 18 години е със заболявания, класифицирани в един клас, но с различни МКБ кодове, за един от които подлежи на диспансерно наблюдение се допуска за пациенте приложение № 8 и приложение № 13 за определение на края на првата година след интервенцията/операцията, при които диспансерното наблюдение се осъществява от лекар специалист от СИМП. 3.1. В случаите, когато ЗОП подлежи на диспансерно наблюдение за всички заболявания изключено от ОПЛ, е препорочително извършването на два консултации преди отстраняването на съответния лекар.
4. В случаите по т.2 и т.3, в които за отдельни заболявания е определена различна честота на диспансерните прегледи/медицинските дейности за периода на наблюдение/за календарна година, за общата честота на диспансерните прегледи/медицинските дейности се предвиден брой/честота за която и да е от 4. Когато по т.2 и т.3 за отделните заболявания са посочени едни и същи медико-диагностични и консултативни дейности, за обща брой/честота на тези медико-диагностични и консултативни дейности се приема най-високият предвиден брой/честота за която и датата на извршване.
6. При извършване на функционални изследвания на сърдечно-съдовата система, заедно със заболяванията на ЗОП от ОПЛ да са изписани ЕКГ да са изписани имената на пациентя и датата на извршване.
7. *Края на първата година се наблюдава по избор на ЗОП от ОПЛ или лекар специалист по кардиология.

* Стрес-екокардиография се извършва в ЛЗ за БМП-трето ниво.

За Националната здравно-осигурителна каса:

Председател на НС на НЗОК:
Жени Начева

Членове на Надзорния съвет на НЗОК:
Д-р Бойко Пенков

Галия Димитрова

Росица Велкова

Д-р Иван Кокалов

Теодор Василев

Григор Димитров

Оля Василева

Андрей Дамянов

Управител на НЗОК:
Д-р Дечо Дечев

Съгласувал:

За Българския лекарски съюз:

Председател на УС на БЛС:
Д-р Иван Маджаров

проф. д-р Николай Габровски

д-р Николай Бърнзалов

д-р Стоян Борисов

д-р Атанас Атанасов

доц. д-р Христо Шивачев

д-р Нели Нешева

д-р Роза Анева

д-р Гергана Николова

д-р Александър Заимов

Министър на здравеопазването:
Кирил Ананиев